

Index

A

ADCRDU (adresse du compte rendu), 110, 200, 222
ADCTRLC (adresse de reprise en main), 110, 185, 200, 223
ADTRCTR (adresse du traitement des codes tâche réseau), 110, 113, 200, 223
Appel initial, 99
Appel sous attente, 100
Application, 28, 49
Assignation disque/central - disque/poste, 20, 39, 51

B

BASIC.MO5 et BASIC.TO7, 54, 108
Boîtier de communication NANORESEAU, 17

C

Catalogue (CATP et CATS), 66, 126, 153
CATALOGUE (nouvelle primitive LOGO), 70
Carte NANORESEAU au central, 18
Cartouche de RAM, 14, 108, 234
Central, 13
Changer le mode de création des fichiers (SETMODE), 80
Changer l'un des disques au central, 50
Charger un enregistrement d'un fichier indexé (CHAENR), 127, 172
Chargement de fichiers binaires (CHBIN), 66, 94, 111, 133, 157, 165, 166, 232
CLONE (nouvelle instruction de BASIC), 57
CLONE (commande NR-DOS), 92
Code des langages et des applications, 104, 186
Code tâche application, 103
Code tâche réseau, 103, 114
Compatibilité IBM-PC, 116
Compte rendu, 66, 81, 103, 115
CONFIGNR, 35, 41
&CONS (procédure LSE), 81
Consigne, 66, 81, 99, 103, 110, 123, 222
Consigne courante, 112, 113
COPEC (procédure binaire LSE), 80
Copier un fichier (COPIE), 151
COPY (commande NR-DOS), 92
Créer un fichier (CREFI), 125, 144
CTNR3.SYS, 37, 116

D

DATE\$ (nouvelle fonction de BASIC), 65
DEL (commande NR-DOS), 90
Déclarer une identification au central (ID), 130, 156
Demander l'état d'un fichier à imprimer (STATUS), 134, 190
Demander l'état du gestionnaire d'imprimante (STATP), 134, 188

Demander l'état du système (SYSINF), 131, 160
Demander la date et l'heure (DATE), 130, 155
Demander la place libre sur un disque du central (DSKF), 132, 162
Demander le dernier numéro d'enregistrement (DNE), 129, 184
Demander le nettoyage du descripteur au central (CLEAR), 133, 157, 165, 168
Demander le numéro d'enregistrement suivant (NES), 129, 182
Démarrage de LOGO dans le NANORESEAU, 70
Démarrage de LSE dans le NANORESEAU, 73
DEPART (le programme DEPART), 38, 73, 95
DETRUIS (nouvelle primitive LOGO), 70
Device driver, 59
Diffusion (le menu DIFFUSION), 48
Diffusion de programme (TELE), 185
DIR (l'instruction DIR de BASIC), 54
DIR (commande de NR-DOS), 90
DISQUE (nouvelle commande de LSE), 73
Disque par défaut (au central), 44, 50
Disque par défaut (pour NR-DOS), 89
Disquette application, 37
Disquette système, 37, 38
Disquette système "DOS BASIC", 53
DKBOOT, 34, 107, 114, 168, 223
DNE (fonction LSE - dernier numéro d'enregistrement), 77
DOS du MO5 et du TO7, 19
DOS (nouvelle commande de BASIC), 34, 53, 67, 108
DOS Thomson, 19
DUMP (commande NR-DOS), 91
DSKF (nouvelle fonction de BASIC), 55
DSKF (commande NR-DOS), 93

E

Echanges d'informations entre éléments du réseau, 99
Echange de programme (PROG), 187, 210
ECREC (procédure binaire LSE), 80
Ecrire dans le buffer commun (WBUFF), 134, 171
Ecrire dans un fichier (ECRFI), 124, 142
Ecrire les attributs d'un fichier (ECRATT), 132, 164
EMAP (émission d'un appel sous attente), 112, 223
EMDISC (émission d'un ordre "deconnecte-toi"), 112, 223
EMVE (émission d'un ordre "vas-y émet"), 112, 223
EMVR (émission d'un ordre "vas-y reçois"), 112, 223
En-tête des fichiers NANORESEAU, 21, 132, 163, 197, 225
Enregistrement d'un fichier indexé, 23, 127, 226
Envoyer des données vers l'imprimante (IMPRIM), 130, 158
ERA (commande NR-DOS), 90
Etat du système NANORESEAU, 50
Extension du BASIC, 34, 53

F

Fausse erreur, 125, 126, 141, 154, 189
Fermer un fichier (FERFI), 125, 143
Fichier "simple", 22, 123

- Fichier actif, 50
- Fichier de commande (pour NR-DOS), 94
- Fichier de la forme IMPxx.yy, 30, 131
- Fichier en lecture seulement, 25, 48
- Fichier en lecture et écriture, 26, 48
- Fichier indexé, 22, 127, 226
- Fichier réseau, 22
- Fichier réservé, 26
- Fichier temporaire, 26, 47
- Filtre d'affichage, 46
- Filtre dans la recherche des noms de fichiers, 126, 154
- FIN (commande LSE), 79, 132
- Format binaire étendu, 198, 230
- Format binaire simple, 198, 229

G

- Garer un enregistrement d'un fichier indexé (GAREN), 128, 174

I

- ID (commande NR-DOS), 92
- ID.BAS, 67, 130
- Identification, 25, 67, 74
- IDENTIFICATION (nouvelle commande de LSE), 73, 130
- Identification d'une application, d'une ROM, 35, 108
- Identification d'un fichier, 25, 130
- Identification standard, 25, 74, 130, 156
- Images compactées, 64, 81, 244
- Impression d'écrans graphiques, 32, 65
- Imprimer un fichier (PRINTF), 134, 192
- INNOD\$ (nouvelle fonction de BASIC), 60
- Initialisation des postes dans le NANORESEAU, 107, 199
- Interface utilisateur au central, 119

L

- Langage, 28
- Lire dans un fichier (LIRFI), 124, 140
- Lire le buffer commun (RBUFF), 134, 164
- Lire les attributs d'un fichier (LIRATT), 132, 163
- LIREC (procédure binaire LSE), 80
- Logiciel de communication au central, 117
- LOGOPLUS, 67

M

- MENU.MOS et MENU.TO7, 41, 108
- MINIDOS, 198
- MINIRES, 198
- Mise en attente, 100, 111, 118
- Mode d'impression, 30, 51, 62, 94, 131, 159, 193, 241
- Mode d'un fichier, 124
- Mode définitif, 47, 65, 165

Mode temporaire, 47, 65, 80, 165
Module système (NR-DOS par défaut), 39, 42, 132, 161
MEMOS, 13, 197
MEMO7, 15, 197

N

NES (fonction LSE - numéro d'enregistrement suivant), 76
NET\$ (nouvelle fonction de BASIC), 66, 123
NR3.DAT, 35, 39, 114, 116, 224
NRxx.EXE, 116
NODE (nouveau device driver NODE de BASIC), 59
NR-DOS, 89
Numéro d'enregistrement d'un fichier indexé, 23, 127, 226
Numéro de l'imprimante, 51
Numéro des postes (NUPOST), 18, 57, 99, 224
Numéro logique (d'un fichier ouvert), 124, 125

O

Ouverture de fichier, 23, 123
Ouverture de fichier en écriture (OUVFE), 124, 138
Ouverture de fichier en lecture (OUVFL), 124, 136
OPEN "R" et OPEN "W", 56
Option /P (affichage du catalogue au central), 46
Option /C (changement de protection écriture au central), 48
Ordre "deconnecte-toi", 101
Ordre "vas-y émet", 100
Ordre "vas-y reçois", 100

P

Partage de l'imprimante du NANORESEAU, 29
Partage des fichiers dans le NANORESEAU, 23, 56, 78
PICTURE LOAD (nouvelle instruction de BASIC), 64
PICTURE PRINT (nouvelle instruction de BASIC), 64
PICTURE SAVE (nouvelle instruction de BASIC), 64
Poste du NANORESEAU, 13
PRENDRE ETAT CONSOLE (commande LSE), 78
PRINT (commande NR-DOS), 93
PRINTER.SYS, 32, 116, 242
Présentation des impressions, 39, 42
Programme, 28, 49

R

RAM réseau, 106, 110, 185
Réception d'une consigne par un poste, 113
RELACHER (instruction LSE), 76
Relâcher un enregistrement d'un fichier indexé (RELENR), 129, 180
Relâcher un fichier (RELFI), 126, 150
REM (commande NR-DOS), 91
REN (commande NR-DOS), 90
Renommer un fichier (RENFI), 126, 147

Retourner au niveau système (SYSTEM), 111, 131, 157, 161, 165, 168
RESEAU (sous-programme du logiciel de communication), 110, 123, 223
RESERVER (instruction LSE), 75
Réserver un enregistrement d'un fichier indexé (RESENR), 128, 178
Réserver un fichier (RESFI), 126, 148
RESET, 199
REZO (procédure binaire LSE), 80, 81, 123

S

Serveur, 13
Signature d'une application, d'une ROM, 35, 108
Sortir d'un langage, d'une application, 36
Spécifier le mode de création des fichiers (SETMODE), 132, 165
SPOO (nouveau device driver SPOO de BASIC), 61
Spool, 52
SPOOL (gestionnaire d'imprimante au central), 123
SPOOL.SYS, 32, 116
Supprimer les fichiers temporaires, 47
Supprimer un enregistrement d'un fichier indexé (SUPENR), 128, 176
Supprimer un fichier (SUPFI), 126, 146
Supprimer un fichier de la liste des fichiers à imprimer (KILLF), 134
SYSFIC (gestionnaire de fichiers au central), 123
SYSTEM (nouvelle instruction de BASIC), 67, 132
SYSTEM (commande NR-DOS), 93, 132
SYSTEME (nouvelle primitive de LOGO), 70, 132
Système d'exploitation, 19
Système d'exploitation NANORESEAU, 19, 118, 123

T

Taille mémoire au central, 51
TEMP ON / OFF (nouvelle instruction de BASIC), 65, 133
TEMP ON / OFF (commande NR-DOS), 93
Tête de réseau, 13
TIME (commande NR-DOS), 91
TIMES\$ (nouvelle fonction de BASIC), 65
TO9 et NANORESEAU, 17
Transfert d'écran (sous-programme OEE), 113, 223
TYPE (commande NR-DOS), 91
Type d'un fichier, 124

U

UTILISATION DISQUE (commande LSE), 74

Achévé d'imprimer le 20 juin 1986 sur les presses de l'Imprimerie
Carlo Descamps à Condé-sur-l'Escaut 59163 France

Dépôt légal : juin 1986 — N° d'imprimeur : 4247

Imprimé en France